

คุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคป ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจและหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแคป ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๒.๒ เบาะที่นั่งคู่หน้าแบบแยกส่วน มีเบาะที่นั่งหน้า ๒ ที่ สามารถปรับเลื่อนได้และปรับเอนได้ พร้อมมีพนักพิงศีรษะ เบาะที่นั่งด้านหลังมีพนักพิงศีรษะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๑ เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ แบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ นิวตัน - เมตร

๓.๒ ระบบขับเคลื่อน

๓.๒.๑ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ระบบเกียร์ ที่มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒.๒ พวงมาลัยขับทางขวาของตัวรถ และมีระบบช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบปรับระดับได้

๓.๓ ระบบห้ามล้อ

๓.๓.๑ ล้อหน้าระบบดิสก์เบรก ล้อหลังระบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓.๒ มีระบบห้ามล้อมือ

๓.๔ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๕ เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๖ ถุงลมนิรภัย SRS ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๓.๗ ระบบล็อกประตูทั้ง ๔ บาน เป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมจากศูนย์กลาง (CENTRAL LOCK)

๓.๘ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๙ กระจกหน้าหลัง และกระจกประตู หน้าต่างทุกบานติดฟิล์มกรองแสงความเข้มตามที่ทางราชการกำหนด

๓.๑๐ สีของรถยนต์เป็นสีเมทัลลิก (METALLIC) สีบรอนซ์เงิน ติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายของหน่วยงานตามแบบที่ทางราชการกำหนด

๔. ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อะไหล่


๔.๑ ล้อ จำนวน ๔ ล้อ และล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีที่ล็อกยางอะไหล่

๔.๒ ยางรถยนต์ มีขนาดส่วนกว้างสุดเมื่อวัดจากด้านหน้าของยาง ไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร และมีขนาดความสูงของแก้มยาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของส่วนกว้างสุด เมื่อวัดจากด้านหน้าของยาง ตามมาตรฐานของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๔.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ติดตั้งกันชนท้าย

พล.ต.ต.หญิง




- ๔.๕ มีพื้นที่กระบะสำเร็จรูปผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ติดตั้งโดยไม่ใช้ระบบเจาะกระบะ
- ๔.๖ เครื่องเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา
- ๔.๗ ยางปูพื้น จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๘ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๙ อุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด (ถ้ามี)


๕. การทดสอบและผล


- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒,๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้


๖. ข้อกำหนดอื่นๆ


- ๖.๑ หนังสือคู่มือการใช้งาน และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ มีน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ไม่น้อยกว่า ๑๒ (ครึ่ง) ของความจุถังน้ำมัน ตามเครื่องวัดบนหน้าปัดรถยนต์
- ๖.๓ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๖.๔ คุณลักษณะอื่นใด ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนี้ จะต้องมีครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต




พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ
(พิทักษ์ ท่วมเกร็ด)
รอง ผบก.พร.

พ.ต.อ.หญิง  กรรมการ
(รุ่งทิวา ผิวขาว)
ผกก.ฝ่ายพลอาธิการ ๑ พร.

เห็นชอบ
พล.ต.ต. 
(สุรศักดิ์ บุญกลาง)
ผบก.พร.

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ
(วิมล เถลิงพงษ์)
สว.ฝ่ายพลอาธิการ ๑ พร.

กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณสมบัติและราคา ที่เสนอ ในคราวประชุม
ครั้งที่.....๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่.....๒๖ ก.ค.๒๕๕๘

พล.ต.ต.หญิง 
(พอลดา บุญปรีชา)

ผบก.อก.สภบ./กรรมการและเลขานุการฯ

ที่ นร ๐๗๓๑.๑/ว ๑๑๔

สำนักงานประมง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมง ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่แก้ไข จำนวน ๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมงได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และเวียนแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ปรับปรุงรายละเอียดรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเดิมกำหนดเฉพาะปริมาตรกระบอกลูก เป็นให้ใช้ได้ทั้งปริมาตรกระบอกลูกหรือกำลังเครื่องยนต์ ได้แก่

กลุ่ม ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์


กลุ่ม ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

โดยราคายังคงเดิม

สำนักงานประมงขอปรับปรุงรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

กองมาตรฐานงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๗๘ ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๐๖ ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๔๐ ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๓๔

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
<p>8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)</p>	<p>คุณสมบัติของรถยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้</p> <p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (2) เป็นกระบะสำเร็จรูป (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>3) แบบดับเบิลแค็บ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.3 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบะกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ul style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ <ul style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต