



ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง การกำหนดกรอบดุลยพินิจพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกาย

ตามข้อ ๑๔ ของบัญชีโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามข้อ ๒ (๑๔)

แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับการตรวจร่างกายข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหารในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เพื่อให้การดำเนินการตรวจร่างกายข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนเตรียมทหารในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายสิบตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม คณะกรรมการจึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ ของบัญชีโรคหรืออาการที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามข้อ ๒ (๑๔) แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดกรอบดุลยพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้

๑. ร่างกายผิดปกติ หรือพิกลรูป หรือพิการ

๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนดูน่าเกลียด

๑.๒ รูปร่างผิดปกติต่าง ๆ (MALFORMATION) ของริมฝีปาก หรือ จมูก เช่น ปาก หรือ จมูกแหว่ง ริมฝีปากแหว่ง เชิด หรือหุบไม่ลงจนน่าเกลียด

- รวมถึงความผิดปกติชนิดเพดานโหว่

๑.๓ ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัน

- การขยับของคอหรือไหล่ หากเป็นน้อยขยับได้ปกติ ให้ถือว่าผ่าน

- หากเป็นมาก เห็นชัดเจนและขยับได้ไม่เต็มที่ ก้ม เงย หมุนเอียงคอ ขยับไหล่ยกได้ไม่สุด เกาหลังได้ไม่ถึงกลางหลัง ให้ถือว่าไม่ผ่าน

๑.๔ แขนขา

๑.๔.๑ ขาวไม่เท่ากันหรือผิดปกติจนมองเห็นได้ชัดเจน

- ขาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๒ เซนติเมตรและเดินกะเผลกขัด วัดโดยนอนวัดจากสะดือไปยัง ตาตุ่มด้านในทั้ง ๒ ข้าง ต้องนอนตัวตรงไม่บิดเอียง

- แขนยาวไม่เท่ากัน ห่างกันเกิน ๓ เซนติเมตร โดยวัดจากกระดูกหัวไหล่ (Acromion) ถึงปลายนิ้วกลาง ขณะที่ข้อไหล่หุบเข้าและข้ออื่นอยู่ในท่ากลาง (Neutral Zero Position)

๑.๔.๒ โค้งเข้าหรือโค้งออก

- เข้าโค้งออก เข้าโก่ง ประมาณความกว้าง ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ยืนตรง ฝ่ามือ ๔ นิ้ว สอดผ่านได้
- เข้าชิด ปลายเท้าจะห่าง (Valgus Knee) หากห่างกันเกิน ๔ นิ้วมือ (๗ - ๘ เซนติเมตร) ที่ตาตุ่มด้านใน
- แขนคอก (Cubitus Varus)

๑.๔.๓ บิดเก

๑.๕ มือหรือเท้า

๑.๕.๑ บิดเก

- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้

๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน

๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปกติ

๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด

- โดยดูจากการทำงานของมือและเท้า มือกำแบ กระดกข้อมือ ทำวันทยหัตถ์ไม่ได้

๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้าติดกัน

๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดปกติ

- กรณีเดินแปะอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า ซึ่งเป็นแบบติดแข็ง (Rigid type)

๒. กระดูกและกล้ามเนื้อ

๒.๑ ข้อเคลื่อนไหวไม่สะดวกจนทำให้อวัยวะที่ติดต่อกับข้อนั้นใช้การไม่ได้

๒.๒ ข้อหลวมหลุดบ่อย ๆ

๒.๓ ข้ออักเสบจนกระดูกเปลี่ยนรูป

๒.๔ คอเอียงหรือแข็งทื่อ เนื่องจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อพิการ

๒.๕ กระดูกสันหลังคด หรือโก่ง หรือแอ่น

- Scoliosis ใช้การยืน ก้มตัว ให้ลำตัวขนานกับพื้น แล้วดูว่าหลังบิดหมุนขึ้นผิดปกติหรือไม่

- กรณีเอ็กซ์เรย์ หากพบ Scoliosis ที่มีมุมมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ องศา ให้ถือว่าไม่ผ่าน

๒.๖ เท้าปุก (CLUB FOOT)

๒.๗ กระดูกอักเสบ (OSTEOMYELITIS)

๒.๘ กระดูกหัก ต่อไม่ติด หรือติดแล้วแต่มีความพิการผิดรูป

๒.๙ กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งเหี่ยวลีบ

๒.๑๐ เอ็นยึดติดแข็งจนไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะข้างเคียงได้สะดวก

๒.๑๑ เอ็นร้อยหวายยึดติดแข็งจนไม่สามารถทรงตัวในขณะที่นั่งยองๆโดยที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบนราบไปกับพื้นได้

### ๓. ผิวหนัง

- ๓.๑ โรคผิวหนังทุกชนิดซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่น
  - รอยสักนอกร่มผ้า ยกเว้นแก้ไขลบแล้วแลดูไม่น่าเกลียด
  - กรณิ ผลเป็น (คิลอยด์) ฝี ปาน รอยสักในร่มผ้าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมกันมีขนาดเกิน

#### ๒๕ ตารางเซนติเมตร

- ๓.๒ แผลเรื้อรังของผิวหนังซึ่งยากต่อการรักษา
- ๓.๓ เนื้องอก (NEOPLASM) ที่หน้า มีขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ เซนติเมตรขึ้นไป
- ๓.๔ คนเผือก

### ๔. ตา หู คอ จมูก

- ๔.๑ ตาเหล่จนปรากฏเห็นได้ชัด
- ๔.๒ ต้อกระจก
- ๔.๓ ผลเป็นที่ตาหรือกระจกตาตำขุ่น จนสามารถตรวจพบได้ด้วยตาเปล่า
- ๔.๔ ลูกตาสั่น (Nystagmus)
- ๔.๕ หนังตาดก หรือหนังตาม้วนออกนอก หรือหนังตาม้วนเข้าใน
- ๔.๖ หนังตาแหงจนเสียรูป
- ๔.๗ หนังตาดปิดไม่สนิท
- ๔.๘ ถู้งน้ำตาอักเสบเรื้อรัง
- ๔.๙ ต้อเนื้องอกเข้าไปในลูกตาดำเกินกว่าหนึ่งมิลลิเมตร
- ๔.๑๐ ตาโปนจนเห็นได้ชัด
- ๔.๑๑ ต้อหิน
- ๔.๑๒ ช่องหนังตา (PALPEBRAL FISSURE) กว้างไม่เท่ากันและความกว้างต่างกันมาก
- ๔.๑๓ เคยผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์ออกทั้งหมด
- ๔.๑๔ หูหนวกหรือไม่ได้ยินตามปกติพิกัด
- ๔.๑๕ แก้วหูทะลุเกินหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
- ๔.๑๖ หูน้ำหนวกมีหนองเรื้อรัง
- ๔.๑๗ คอหอยพอกที่มีขนาดใหญ่ (Goiter) มองเห็นชัดเจน (ขนาดโตมากกว่าปกติ ๕ เท่า~๗๕ กรัม ขึ้นไป)

### ๕. ฟัน

- ๕.๑ ฟันผุมากหลายซี่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  - ฟันผุตั้งแต่ ๕ ซี่ขึ้นไป
- ๕.๒ มีรากฟันเหลืออยู่ในช่องปากมากกว่า ๓ ซี่
- ๕.๓ ไม่มีฟันเกินกว่า ๕ ซี่ เว้นแต่ใส่ฟันปลอมแทนที่เรียบร้อยแล้ว
- ๕.๔ เป็นโรคปริทันต์จนเห็นลักษณะอาการได้ชัดเจน



๕.๕ การขบฟันผิดปกติอย่างมากจนขัดต่อการเคี้ยวอาหารหรือทำให้รูปลักษณ์ของใบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

#### ๖. ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ๖.๑ หัวใจเต้นเร็วกว่า ๑๑๐ ครั้งต่อนาที หรือช้ากว่า ๔๕ ครั้งต่อนาที หรือมี เอ.วี.บล็อก (AV Block) หรือเต้นผิดปกติชนิด เอเทรียลไฟบรिलเลชั่นหรือเอเทรียลฟลัตเตอร์
- ๖.๒ ความดันเลือดสูงกว่า ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
- ๖.๓ ลักษณะแสดงทาง อี.ซี.จี. ผิดปกติ
- ๖.๔ หัวใจมีขนาดโตมากผิดปกติ
- ๖.๕ หัวใจพิการแต่กำเนิด
- ๖.๖ หัวใจวายและมีเลือดคั่ง
- ๖.๗ เสียงของหัวใจ (ร่ำ / ตีบ) ผิดปกติ (ORGANIC MURMUR)
- ๖.๘ อนิวริซึมของหลอดเลือดใหญ่จากการตรวจร่างกายหรือเอ็กซเรย์
- ๖.๙ หลอดเลือดดำอุดตันที่ถุงอัมตะ ขา หรือแขน ซึ่งเป็นมากจนเห็นได้ชัด

#### ๗. ระบบหายใจ

- ๗.๑ หลอดลมอักเสบเรื้อรังจากการตรวจร่างกายหรือเอ็กซเรย์ปอด
- ๗.๒ ภาวะลมโป่งพอง
- ๗.๓ มีน้ำ หรือหนอง หรือลม ในช่องเยื่อหุ้มปอด
- ๗.๔ วัณโรคปอดในระยะอันตราย
  - พบความผิดปกติของภาพรังสีปอดทุกระยะ
- ๗.๕ โรคหืด
- ๗.๖ ปอดอักเสบ
  - ผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

#### ๘. ระบบทางเดินอาหาร

- ๘.๑ ตับหรือม้ามโต ซึ่งตรวจพบโดยการใช้อัลตราซาวด์
- ๘.๒ ตับแข็ง
- ๘.๓ ฝีที่ตับ
- ๘.๔ ดีซ่าน
- ๘.๕ ท้องมาน
- ๘.๖ รูแผลเรื้อรังจากฝีสตูลา หรือไซนัสที่ผนังหน้าท้อง
- ๘.๗ ไล่เลื่อนทุกชนิด ยกเว้นได้รับการผ่าตัดแก้ไขแล้ว
- ๘.๘ รีดสีดวงทวารหนักที่เห็นได้ชัด
- ๘.๙ ทวารหนักอักเสบ หรือส่วนสุดท้ายของลำไส้ปลิ้นออกมานอกทวารหนัก
- ๘.๑๐ ฝีคัณฑสูตร

๙. ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ รวมทั้งกามโรค

๙.๑ ไตหรือกรวยไต อักเสบ หรือเสื่อม หรือหย่อน หรือพอง

- ผลการตรวจปัสสาวะมีไข่ขาว (ALBUMIN) หรือน้ำตาล

๙.๒ นิ้วที่ไตหรือท่อไต

- โดยดูจากผลการตรวจปัสสาวะพบเม็ดเลือดแดงโดยตรวจซ้ำแล้วและไม่มีภาวะที่อาจทำให้พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ

๙.๓ องคชาติถูกตัดหรือขาด

๙.๔ ถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ ยกเว้นได้รับการผ่าตัดแก้ไขแล้ว

๙.๕ ลูกอัณฑะอักเสบ หรือท่ออสุจิจากอักเสบ

๙.๖ กามโรค VDRL - Reactive มากกว่า ๑:๔

๙.๗ กะเทย (HERMAPHRODISM)

๙.๘ ฝังมุกที่อวัยวะเพศ

- ยกเว้นได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วแลดูไม่น่าเกลียด

- ให้รวมถึงฉีดหรือทำสิ่งผิดธรรมชาติที่อวัยวะเพศ

- ให้รวมถึงการฉีดสารน้ำมันหรือสารสังเคราะห์อื่นใด เข้าไปในอวัยวะอื่นใดในร่างกาย

๙.๙ หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศตีบแคบ

- ยกเว้นได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว

๙.๑๐ ลูกอัณฑะไม่ลงถุง ยกเว้นจะได้รับการผ่าตัดรักษามาแล้ว

๑๐. ระบบจิตประสาท

๑๐.๑ โรคจิต (PSYCHOSIS) ทุกประเภท

๑๐.๒ โรคประสาทอย่างรุนแรง

๑๐.๓ เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด หรือพูดติดอ่าง

๑๐.๔ ปัญญาอ่อนหรือภาวะสมองเสื่อม

๑๐.๕ อัมพาตหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ

๑๐.๖ โรคลมชัก (EPILEPSY)

๑๑. เบ็ดเตล็ด

๑๑.๑ โรคคอหอยพอกเป็นพิษ (THYROTOXICOSIS)

- เว้นแต่ได้รับการรักษาจนผลเลือดปกติ

๑๑.๒ โรคเก๊าท์

๑๑.๓ โรคอ้วนพื้จากต่อมไทรอยด์ผิดปกติ (MYXEDEMA)

- รวมถึงเต้านมผิดปกติในผู้ชาย (Gynecomastia) และความผิดปกติต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางฮอร์โมนทางร่างกาย

๑๑.๔ เบาหวาน

- จากการตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ

๑๑.๕ ร่างกายโตผิดปกติ (ACROMEGALY)

๑๑.๖ โรคอ้วนพื (OBESITY) ซึ่งมีดัชนีมหาของร่างกาย (BODY MASS INDEX) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

๑๑.๗ โรคของเลือด และอวัยวะก่อกำเนิดเลือด (DISEASES OF BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS) ผิดปกติอย่างถาวร และอาจเป็นอันตราย

- โรคโลหิตจาง (Anemia) มีฮีโมโกลบินน้อยกว่า ๙ g/dl ในผู้หญิงและน้อยกว่า ๑๐ g/dl ในผู้ชาย และ

- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC) พบความผิดปกติของลักษณะเม็ดเลือดแดง (Abnormal Red Blood Cell Morphology) ขนาดของเม็ดเลือดแดง (MCV) น้อยกว่า ๖๐ fl ทั้งนี้ให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

๑๑.๘ โรคติดเชื้อ หรือโรคเกิดจากปรสิต

๑๑.๘.๑ โรคเรื้อน (LEPROSY)

๑๑.๘.๒ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

๑๑.๘.๓ โรคคุดทะราด หรือรอนพื้น (YAWS)

๑๑.๘.๔ โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

๑๑.๘.๕ โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อ เอชไอวี (HIV)

๑๑.๙ เนื้องอก

๑๑.๙.๑ เนื้องอกไม่ร้ายที่มีขนาดใหญ่

๑๑.๙.๒ เนื้องอกร้ายไม่ว่าจะเป็นที่อวัยวะใด

๑๒. โรคติดยาเสพติดให้โทษ

๑๓. โรคพิษสุราเรื้อรัง

๑๔. โรค อากาหรือสภาวะอื่นใด ซึ่งอยู่ในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจตรี

  
(บุญยรรีสน์ พุกกะเวส)

นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตำรวจ

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)